

Traumatologický plán

ZŠ Žamberk, 28. října 581





Základní škola Žamberk, 28. října 581

ŽAMBERK PSČ 564 01

**tel. 465 613 090, e-mail: zejdlík.jaromir@zs28rijna-zamberk.cz
mobil 608 308 885, <http://www.zs28rijna-zamberk>**



TRAUMATOLOGICKÝ PLÁN

1. Účel dokumentu

Traumatologický plán stanovuje postupy při mimořádných událostech, při nichž dojde k poranění většího počtu osob nebo k závažnému úrazu či ohrožení života na půdě školy či při školní akci. Cílem je zajistit rychlou a koordinovanou první pomoc, přivolání složek IZS a zajištění bezpečnosti ostatních osob.

Poskytnutí včasné a správné pomoci zraněné osobě je podmínkou záchrany života a omezení následků, které zraněnému při vzniku úrazu nastávají. Poskytnutí první pomoci je základní povinností každého občana (u zaměstnanců se vychází z § 102 zákona č. 262/2006 Sb., odst. 6, zákoníku práce). Zaměstnanci jsou povinni znát rozmístění zdravotnických prostředků na pracovišti, jejich správné použití a možnosti přivolání odborné lékařské pomoci. Organizace je povinna seznámit s tímto dokumentem všechny zaměstnance.

2. Možné typy mimořádných událostí

- těžký úraz žáka nebo zaměstnance (pád, úder, úraz elektrickým proudem, pořezání apod.)
- hromadný úraz (např. dopravní nehoda školního autobusu, pád konstrukce, otrava plynem)
- úraz při sportu, exkurzi nebo školním výletu
- zdravotní kolaps (bezvědomí, epilepsie, alergická reakce, srdeční zástava)
- násilný útok (napadení, střelná zbraň, sebevražedný pokus)
- požár nebo jiná mimořádná událost s následkem zranění

3. Základní zásady postupu

1. Zachovat klid a získat přehled v dané situaci.
2. Zajistit bezpečnost – neohrožovat sebe ani ostatní.
3. Poskytnout první pomoc v rozsahu svých možností.
4. Přivolat záchrannou službu – tel. 155 nebo 112.
5. Informovat vedení školy.
6. Zajistit evakuaci a dohled nad ostatními žáky.
7. Spolupracovat s IZS a poskytovat potřebné informace.
8. Zajistit kontakt s rodiči/zákonnými zástupci.

4. Rozdělení rolí a odpovědností

Funkce	Jméno	Odpovědnost
Ředitel školy	Mgr. Jaromír Žejdlík	Řízení zásahu, komunikace s IZS, zřizovatelem, médií
Zástupce ředitele	Mgr. Marie Králová	Koordinace pedagogů, dohled nad evakuací, evidence žáků
Třídní učitel / vyučující/AP		Zajištění bezpečnosti třídy, evidence žáků
Sekretariát / kancelář	Lenka Bečková	Telefonická komunikace, přivolání pomoci
Školník	Roman Mrázek	Uvádění složek IZS, zpřístupnění prostor

5. Postup při jednotlivých situacích

a) Jednotlivý úraz

- Učitel poskytne první pomoc, přivolá dalšího dospělého.
- Podle potřeby volá 155 / 112.
- Informuje vedení školy a zákonné zástupce.
- Zajistí dohled nad ostatními žáky.
- Vyplní Knihu úrazů a Záznam o úrazu.

b) Hromadný úraz

- Okamžité vyhlášení traumatologického poplachu.
- Přivolání všech dostupných osob s výcvikem v poskytování první pomoci.
- Oddělení nezraněných od zraněných.
- Vedení školy přebírá řízení, když vedení není k dispozici (výlet, nehoda autobusu apod., přebírá vedení vedoucí akce, případně kterýkoli pedagog) spolupracuje s IZS.
- Zajištění prostoru pro příjezd záchranářů a evidenci zraněných.
- Informování zřizovatele a rodičů.

c) Úraz mimo školu (výlet, exkurze)

- Vedoucí akce odpovídá za první pomoc a kontakt s IZS.
- Neprodleně po poskytnutí první pomoci a komunikaci s IZS informuje ředitele školy.
- Po návratu se vyhotoví záznam o události.

6. Materiální vybavení

- **Školní lékárničky** – rozmístění: zástupkyně ředitele, sborovna, tělocvična, dílny, školní družina.

Doporučené vybavení:

dezinfekce – Septonex, jodisol, peroxid vodíku apod.

hotový obvaz první pomoci č. 2, 3, 4

obinadlo na popáleniny

obinadlo elastické 6 x 5 cm

náplast s polštářkem

náplast bez polštářku

obinadlo škrťací pryžové

pinzeta

resuscitační rouška

šátek trojcípý

nůžky, špendlík zavírací, rukavice latexové teploměr

jednorázové zdravotnické rukavice (min. 10ks)

Přesné vybavení lékárniček schvaluje smluvní lékař.

- Přenosné lékárničky pro výlety a akce mimo školu – u zástupkyně ředitele.
- Automatický externí defibrilátor (AED) – na budově pošty.

7. Důležité kontakty

Zdravotnická záchranná služba	155
Integrovaný záchranný systém	112
Policie ČR	158
Městská policie Žamberk	465 670 265, 775 580 581
Ředitel školy	608 308 885
Zástupce ředitele	771 276 766
Poliklinika Žamberk	465 676 811
Smluvní lékař – MUDr. Shkola	771 114 737
Krizové centrum Žamberk	725 838 127
Krizový intervent HZS Pardubického kraje	950 570 011, 950 330 221

8. Dokumentace a vyhodnocení

- Po každé události:
- zápis do knihy úrazů,
 - záznam o školním úrazu,
 - analýza příčin a nápravná opatření,

9. Školení a nácvik

- Pravidelné školení první pomoci pro zaměstnance (min. 1× ročně).
- Praktický nácvik traumatologického plánu (min. 1× za dva roky).
- Seznámení všech pracovníků školy s aktuální verzí plánu.

10. Umístění traumatologického plánu

- V tištěné verzi ve sborovně, ve sborovničce, ve školní družině a u ředitele školy
- V elektronické verzi, na disku S/Dokumenty školy a na školních stránkách
<https://www.zs28rijna-zamberk.cz/dokumenty.html>

11. Přílohy

- První pomoc. – postupy pro různé situace
- Seznam zaměstnanců, seznámených s traumatologickým plánem (verze pro vedení školy).
- Požární evakuační plán

Traumatologický plán byl projednán a schválen na pedagogické radě a poradě všech pracovníků školy dne 26. 8. 2025.

Mgr. Jaromír Žejdlík, reditel školy

PRVNÍ POMOC – POSTUPY PRO RŮZNÉ SITUACE

HLAVNÍ ZÁSADY PRVNÍ POMOCI

(Obecné zásady: bezpečí pro záchránce i postiženého, volání pomoci **155/112**, rychlá reakce.)

- Doprava postiženého do nezávadného prostředí
- Zastavení silného krvácení
- Uvolnění dýchacích cest, umělé dýchání a nepřímá srdeční masáž srdce
- Ošetření zlomenin, otevřených ran, překrytí spálenin
- Protišoková opatření
- Přivolání odborné lékařské pomoci.

KARTA PRVNÍ POMOCI	
<p>Co dělat v případě nehody</p> <ol style="list-style-type: none">1 Zjistí, co se stalo2 Zavolej pomoc3 Dbej na vlastní bezpečnost	<p>ZASTAV KRVÁCENÍ</p> 
<p>UVOLNI DÝCHACÍ CESTY</p> 	<p>UMĚLÉ DÝCHÁNÍ Stlačení hrudníku : Dýchání 30:2</p> 
<p>PROVEĎ VNĚJŠÍ MASÁŽ SRDCE</p> 	<p>POSTIŽENÉHO POLOŽ DO STABILIZOVANÉ POLOHY</p> 

Krvácení
Ránu zakryj sterilní gázou a pevně obvaž obvazem. Když obvaz rychle prosakuje, stlač rukou, končetinu nadzvedni.
Při krvácení z nosu nebo úst dej hlavu do polohy na bok!

Bezvědomí
Zjistí, zda dýchá. Pokud nedýchá, uvolni mu dýchací cesty a začni s nepřímou masáží srdce a následně s umělým dýcháním (podívej se na obrázek) v poměru 30:2, frekvence stlačení hrudníku 100x/min. Pokud dýchá a není podezření na poranění páteře a jiné vážné zranění, polož raněného do stabilizované polohy.

Podezření na poranění páteře
Raněnému znehybni hlavu, a pokud to není nevyhnutelné, více s ním nehýbej.

Poranění hrudníku a břicha
Zraněné místo zakryj sterilní gázou. Zabodnuté předměty nevytahuj! Zraněného přikryj. Nedávej mu jíst ani pít!

Zlomeniny
Končetinu nenapravuj. Znehybni ji pevným materiálem (kloub nad a pod zlomeninou). Otevřenou zlomeninu překryj sterilní gázou.

Popáleniny
Popálených míst se nikdy nedotýkej!
Přilepený oděv z rány neodstraňuj!
Postižená místa sterilně přikryj!



1. STABILIZOVANÁ POLOHA



Postup:

- Je-li postižený v bezvědomí (ale pravidelně dýchá), je v šoku a má-li již ošetřena zranění, uložíme jej do tak zvané stabilizované polohy. Tím zabráníme vzniku komplikací a vytvoříme podmínky, že se stav zraněného již dále nezhoršuje. Postiženého na rovné podložce položíme na bok, nohy mu v kyčlích a kolenou pokrčíme. Ruce položíme před tělo, hlavu mírně podložíme, zakloníme (tak aby dýchací cesta byla volná a přímá) a ústy natočíme k podložce, na které zraněný leží (aby mohly volně vytékat případné zvratky a nedošlo k udušení). Postiženého je třeba zajistit proti prochlazení. S postiženým v této poloze vyčkáme příjezd lékaře.
- **Důležité:** průběžně kontrolujte dýchání a připravte se na změnu stavu!

2. UMĚLÉ DÝCHÁNÍ



Postup:

- Pokud postižený nedýchá normálně (např. chrčení, lapání), přistupte k umělému dýchání.
- Proved'te záklon hlavy, zvednutí brady, uvolnění dýchacích cest.
- Vdechujte pomalu (~1,5 s), sledujte zvedání hrudníku.
- Poté co provedete dva vdechy (pokud je možné), pokračujte podle potřeby s dalšími kroky.



3. PRVNÍ POMOC PŘI ŠOKU

K šoku dochází prakticky při všech těžších úrazech. Jde v podstatě o vedlejší nervovou reakci organismu na vznik zranění nebo jinou neobvyklou situaci. Postižená osoba je bledá, na kůži vystupuje studený pot, tepová frekvence je zrychlená, puls velmi jemný až nehmatný. Může dojít až k bezvědomí. Postiženému zásadně nepodáváme žádné léky, bolest tišíme jen obklady. Neprodleně zajistíme lékařskou pomoc.

Postup:

- U postiženého udržujte klid, podložte nohy (pokud nedochází ke kontraindikacím, např. poranění páteře).
- Zajistěte dostatek čerstvého vzduchu, chraňte před chladem.
- Sledujte vědomí, dýchání, puls; připravte se na případnou resuscitaci.
- Nechte postiženého ležet, přivolejte pomoc.

3. NEPŘÍMÁ SRDEČNÍ MASÁŽ



Jde o stlačování hrudníku ručně nebo přístrojem. Mačkáním hrudní kosti pacienta dolů proti páteři, mačkáme i srdce, které leží mezi hrudní kostí a páteří. Pokaždé, když srdce zmáčkne, vytlačíme z něj krev do tepen. Pokaždé, když tlak uvolníme, hrudní kost se vrátí do své neutrální polohy, tím se uvolní i tlak na srdce, vytvoří se zde podtlak a do srdce se nasaje krev ze žil. Život postiženého jde takto udržet až několik hodin.

Postup:

- Pokud postižený nereaguje a nedýchá, zahajte nepřímou srdeční masáž (součást resuscitace) – umístění dlaní na střed hrudníku, stlačování ~5 cm u dospělého, frekvence ~100–120 stlačení/min.
- Po každých 30 stlačeních (u dospělého) proveďte 2 vdechy (pokud jste vyškoleni).
- Pokračujte do příjezdu záchranné služby nebo obnovení dýchání.

4. PRVNÍ POMOC PŘI EPILEPTICKÉM ZÁCHVATU

Postup:

- Zajistit prostor kolem postiženého.
- Nevkládat nic do úst.
- Po záchvatu uložit do stabilizované polohy.
- Záchvat nad 5 minut – volat 155.

5. PRVNÍ POMOC PŘI ŠOKU

K šoku dochází prakticky při všech těžších úrazech. Jde v podstatě o vedlejší nervovou reakci organismu na vznik zranění nebo jinou neobvyklou situaci. Postižená osoba je bledá, na kůži vystupuje studený pot, tepová frekvence je zrychlená, puls velmi jemný až nehmatný. Může dojít až k bezvědomí. Postiženému zásadně nepodáváme žádné léky, bolest tišíme jen obklady. Neprodleně zajistíme lékařskou pomoc.

Postup:

- U postiženého udržujte klid, podložte nohy (pokud nedochází ke kontraindikacím, např. poranění páteře).
- Zajistěte dostatek čerstvého vzduchu, chraňte před chladem.
- Sledujte vědomí, dýchání, puls; připravte se na případnou resuscitaci.
- Nechte postiženého ležet, přivolejte pomoc.

6. PRVNÍ POMOC PŘI PORANĚNÍ OKA

Ze zraněného oka se nikdy nesnažíme vytahovat žádné uvízlé předměty. Oko pouze vypláchneme co největším množstvím, pokud možno sterilního roztoku (můžeme použít i čistou vodu) a překryjeme. S postiženým okem by zraněný neměl pohybovat. Protože existuje souhyb očí, je lépe zakrýt i druhé oko. Postiženého transportujeme k očnímu lékaři.

Postup:


- Pokud je oko zasaženo chemikálií – ihned vyplachujte velkým množstvím čisté vody, minimálně několik minut.
- U mechanického poranění (tříška, ostrý předmět) – nevyjímejte cizí těleso, přikryjte tuto oblast sterilním obvazem či krabičkou bez tlaku. Zavolejte odbornou pomoc.
- U silného úrazu (prasknutí oka, krev v oku) – postiženého klidně posadte, oko zakryjte.

PRVNÍ POMOC PŘI ÚRAZU ELEKTRINOU

Jednejte rychle, klidně a účelně. V oživování vytrvejte, neboť většina postižených je mrtvá jen zdánlivě!

Postup:

1. Postiženého vyprostíme z dosahu elektrického proudu, aniž bychom při tom ohrozili sebe! Proto nejdříve:
 - a) **vypneme proud** vypínačem, vytažením kabelu ze zásuvky, vyšroubováním pojistky;
 - b) **nevodivým materiálem** (dřevo, provaz, oděv) **odsuneme vodič** nebo **odtáhneme zasaženého** z dosahu vodiče;
 - c) **nikdy se nedotýkáme** holou rukou rukou těla ani oděvu postiženého. Pracujeme, pokud možno, jednou rukou. Nezapomeňme, že postižený se sám nemůže pustit předmětu, který svírá pro svalovou křeč. Proto jej zajistíme tak, aby po přerušení proudu neupadl.
2. Zasaženého, pokud je v bezvědomí, ihned uložíme na záda, nejlépe na zem. **Pokud nedýchá, zprůchodníme dýchací cesty.** Zakloníme mu hlavu, a to tlakem na čelo a tahem za bradu. **Voláme 155.**
3. **Nezačne-li postižený dýchat, zahájíme masáž srdce!** Napjatýma rukama rytmicky stlačujeme dolní polovinu hrudní kosti (tj. asi mezi prsy) do hloubky nejméně 5 cm (u dospělého), frekvenci nejméně 100x za minutu (asi 2x za sekundu). (Zachránci vyškolení v resuscitaci kombinují masáž srdce a umělé dýchání střídáním komprese hrudníku a umělých vdechů v poměru 30 : 2.)
4. **V oživování pokračujeme až do příjezdu záchranné služby.** Resuscitaci ukončíme jen tehdy, pokud se postižený probouzí a začíná reagovat.
POZOR! Ojediněle lapavé nádechy nejsou známkou probouzení, v resuscitaci v tomto případě pokračujeme!



TABULKY BLANSKO 7781 92/58/EEC

Při poskytování této pomoci je třeba jednat rychle, uváženě a účelně. I přes dojem, že postiženému již není pomoci je třeba v provádění záchranných prací vytrvat, neboť smrt je v těchto případech pouze zdánlivá. První, co je třeba řešit, je bezpečnost záchranáře, tzn. stát na nevodivé podložce, nedotýkat se kovových předmětů, nedotýkat se mokrých věcí.

Postup:

- Nepřistupujte k postiženému, pokud stále dochází k zdroji proudu – nejdříve vypněte napájení nebo použijte nevodivý předmět.
- Zajistěte bezpečnost, zavolejte 155.
- Zkontrolujte vědomí, dýchání, tep; pokud chybí dýchání nebo tep, zahajte resuscitaci.
- Ošetřete popáleniny, pokud jsou. Uložte postiženého, sledujte, zda nedochází ke změně stavu.

8. PRVNÍ POMOC PŘI POPÁLENÍ A OPAŘENÍ

PRVNÍ POMOC PŘI ÚRAZU POPÁLENÍM A OPAŘENÍM

Při poskytování první pomoci postupujeme následovně :

- A) Uhasíme oheň, vyprostíme poraněného a přivoláme lékaře.
- B) Polohu při ošetřování volíme podle lokalizace a rozsahu popálenin.
- C) Zachováváme co největší čistotu - vyvarujeme se sahání na popáleniny rukama.
- D) Nikdy nestrháváme přiškvašený oděv a nepropíchneme puchýře - co nejdříve sejmeme zaškrucující části oděvu a předměty (hodinky, prsteny ...).
- E) U bolestivých popálenin I. a II. stupně menšího rozsahu poraněnou pokožku chladíme čistou pitnou vodou do 15 °C max. po dobu 20 min.
- F) Popálenou část překryjeme čistou tkaninou.
- G) Pozor na šok - protišoková opatření.
- H) Po poskytnutí první pomoci ihned postiženého transportujte do nemocnice za trvalého dozoru.

**Popálení je velmi závažné poranění.
Nepodceňuj ho !**



U popálenin a opařenin musíme dbát především na to, aby se na postiženou plochu nedostala nečistota a tím nevznikla infekce. Popálená nebo opařená kůže ztrácí ochranné schopnosti a je velmi dobrou živnou půdou pro bakterie, které se zde rychle množí a mohou vyvolat celkovou otravu.

Postup:

- Ochladíte postiženou oblast proudem studené čisté vody alespoň 20 minut.
- Odstraňte šperky nebo těsné oděvy (pokud nejsou přilepeny).
- Zakryjte sterilním obvazem, nesahejte na puchýře ani neaplikujte krémy/směsi.
- Pokud je popálenina rozsáhlá, zasahuje obličej/dýchací cesty či u dětí/starších osob – volejte rychlou pomoc.


Typ dokumentu:

Karta první pomoci

Název vzorového dokumentu:

ZÁSTAVA MASIVNÍHO ZEVNÍHO KRVÁCENÍ

NAPOLOHUJ SI ZRANĚNÉHO




SEJMI ODĚV Z RÁNY



VYTVOŘ TLAKOVÝ OBVAZ (MAX 3x)




①



②



③



④

KRYCÍ VRSTVA

TLAKOVÁ VRSTVA

FIXAČNÍ VRSTVA

© Ing. Vít Hofman | www.bozpkestazeni.cz

Postup:

- Použijte ochranné rukavice.
- Sejměte oděv z rány, přitlačte ránu pomocí čisté látky či obvazu.
- Pokud krvácení nevymizí, uvolněte tlak, přidejte další obvaz
- Sledujte postiženého, ujistěte se o dostatečném oběhu; v případě bezvědomí či náhlého zhoršení – zahajte resuscitaci.

10. PRVNÍ POMOC PŘI ZLOMENINÁCH

Zlomenou končetinu nerovnáme, nenapravujeme, ale znehybňujeme přiložením pevného předmětu pomocí obvazu např. dlahy, pravítka, dřevěné tyče apod. Zacházíme přitom s končetinou opatrně, aby nedošlo k posunutí úlomků kostí a dalšímu poškození. Při otevřené zlomenině postupujeme stejně, otevřenou ránu překryjeme mulem a převážeme. Máme-li podezření na poškození páteře, postiženým nehýbáme, nepodkládáme jej atd. Neprodleně zajistíme odborný převoz do nemocnice, popř. k lékaři.

Postup:

- Uklidněte postiženého, minimalizujte pohyb poraněné části.
- Znehybněte zlomeninu (nejlépe dlahou nebo improvizovaným pomůckou) tak, aby nedošlo k dalšímu poškození.
- Přiložte led či chladný obklad (nikoli přímo na kůži) a zvedněte postiženou končetinu, pokud je to možné.
- Sledujte výrazné bolesti, otoky, změnu barvy kůže či citlivosti – v takovém případě volejte pomoc.
- Nepokoušejte se zlomeninu „narovnat“ nebo přesouvat postiženého bezdůvodně.

10. PRVNÍ POMOC PŘI INFARKTU

PŘÍZNAKY INFARKTU

Stačí jeden a volejte 155

- bolest na hrudi, která může vystřelovat,
- svíravý pocit, nebo tlak na hrudi,
- dušnost,
- strach o život,
- slabost, nedostatek energie,
- závratě,
- motání hlavy,
- zvracení...



Žádné dva infarkty nejsou stejné a nemají stejné příznaky.



Postup:

- Pokud je podezření na Infarkt myokardu (bolest na hrudi, dušnost, pocení, vyzařování bolesti) – volejte ihned 155.
- Položte postiženého do polosedu s podloženou hlavou, pokrčenýma nohama, uvolněte těsné oblečení.
- Zajistěte čerstvý vzduch, klid. Pokud postižený nemá alergii a nemá kontraindikaci, může být podána jedna tableta aspirin (pokud integrované), ale pouze po konzultaci s lékařem/telefonickou pomocí. Zůstaňte s postiženým až do příjezdu záchranné služby.

11. PRVNÍ POMOC PŘI OTRAVĚ CO (CO = oxid uhelnatý)

PRVNÍ POMOC PŘI OTRAVĚ OXIDEM UHELNATÝM

- Při záchraně postiženého ze zamořeného prostoru zajistíme svoji **vlastní bezpečnost!**
- Postiženého co nejrychleji vynese ze zamořeného prostředí.
- Postiženého, pokud je v bezvědomí, ihned uložíme na záda, nejlépe na zem. **Pokud nedýchá, zprůchodníme dýchací cesty.** Zakloníme mu hlavu, a to tlakem na čelo a tahem za bradu. **Voláme 155.**
- **Nezačne-li postižený dýchat, zahájíme masáž srdce!** Napjatýma rukama rytmicky stlačujeme dolní polovinu hrudní kosti (tj. asi mezi prsy) do hloubky nejméně 5 cm (u dospělého), frekvencí nejméně 100x za minutu (asi 2x za sekundu). (Zachránci vyškolení v resuscitaci kombinují masáž srdce a umělé dýchání střídáním komprese hrudníku a umělých vdechů v poměru 30 : 2.)
- **V oživování pokračujeme až do příjezdu záchranné služby.** Resuscitaci ukončíme jen tehdy, pokud se postižený probouzí a začíná reagovat. **POZOR!** Ojedinelé lapavé nádechy nejsou známkou probuzení, v resuscitaci v tomto případě pokračujeme!
- Postiženého vždy převezeme do nemocnice, a to i v případě lehké otravy, kdy je postižený při vědomí.



www.tabulky.eu

TABULKY BLANSKO 87 785

Postup:

- Otrava Oxid uhelnatý (CO) – postiženého co nejdříve vyved'te na čerstvý vzduch, zajistěte dýchací cesty.
- Zavolejte 155, informujte operátora o podezření na intoxikaci oxidem uhelnatým.
- Uložte postiženého do polohy vleže/v polosedu (dle stavu) a sledujte dýchání, tep; připravte základní resuscitační postup, pokud je třeba.
- Sledujte příznaky: bolest hlavy, závratě, nevolnost, mdloby, dušnost.



Základní škola Žamberk, 28. října 581
ŽAMBERK PSČ 564 01
tel. 465 613 090, e-mail: zejdlík.jaromir@zs28rijna-zamberk.cz
mobil 608 308 885, <http://www.zs28rijna-zamberk.cz>



POŽÁRNÍ EVAKUAČNÍ PLÁN

Požární evakuační plán upravuje postup při evakuaci osob a materiálu z objektu zasaženého požárem: Základní škola 28. října 581, 564 01 Žamberk.

1. Vyhlášení poplachu

První osoba, která zjistí, že hoří, ihned ohlásí tuto skutečnost v **ohlašovně požáru – ředitelna školy**. V době nepřítomnosti ředitele je ohlašovna požáru v kanceláři jeho zástupce nebo ve sborovně. Telefonní číslo na hasiče je 150 nebo 112.

V kanceláři zástupce ředitele se také nachází kufřík se sirénou, svítilnou, výstražnými vestami a také univerzální klíč, plány budovy a další důležité informace pro složky IZS.

Ředitel školy okamžitě informuje o požáru hasiče a vyhlásí poplach těmito způsoby:

- Sirénou prostřednictvím školního rozhlasu
- Mechanickou sirénou
- voláním „HORÍ“
- úhozy na ocelovou trubku

2. Řízení evakuace

Evakuaci řídí ředitel školy a zodpovídá za splnění všech náležitostí evakuačního plánu. V době jeho nepřítomnosti přebírá tuto zodpovědnost zástupce ředitele.

Evakuace osob bude probíhat z učeben, přilehlých k ulici 28. října středními schodišti a vestibulem (první zaměstnanec otevře dveře), z učeben v levém a pravém křídle budovy pak bočními schodišti. Učitel zorganizuje žáky k evakuaci a opuštění budovy. Učitel zkontroluje, jestli v učebně někdo nezůstal a odchází jako poslední se třídou. Po opuštění budovy školy na školním dvoře provede rychlou kontrolu počtu dětí a tento stav **ihned ohlásí** řediteli nebo jemu pověřenému zástupci, který bude v blízkosti hlavního vstupu tento stav evidovat pro potřeby velitele zásahu.

Shromaždiště je v parku naproti škole (Vojáckovy sady). V případě špatného počasí v budově městského úřadu (pošty).

Evakuaci o přestávkách nebo ze školní jídelny a šaten řídí zaměstnanec vykonávající v daném úseku dozor. Nasměřuje žáky ven a laickou kontrolou prověří, že ve třídách nikdo nezůstal. Počty žáků pomáhají na školním dvoře kontrolovat „volní“ zaměstnanci, kteří v danou chvíli nemají na starost žádnou třídu a kontrolují početní stavy podle třídní knihy.

Žáci a zaměstnanci opouštějí prostory školy bez přezouvání a převlékání co nejrychleji.

Pokud je úniková cesta zasažena požárem, zaměstnanec zvolí náhradní únikovou cestu.

Žáci se během evakuace zdržují výhradně pohromadě se svojí třídou.

3. Činnost požární hlídky

Členové požární hlídky zajistí při vyhlášení poplachu otevření únikových cest.

Pokud to situace dovolí, člen požární hlídky vypne hlavní jistič v hlavní rozvodně a tuto informaci předá pověřenému pracovníkovi před školou pro potřeby velitele zásahu.

V případě požáru není nutné uzavírat hlavní uzávěr vody pro zajištění funkčnosti hydrantů. O uzavření rozhodne velitel zásahu.

V případě kulturní akce v uzavřeném prostoru jiném než ve školním prostředí, přebírají přítomní členové požární hlídky zodpovědnost za organizaci a evidenci evakuace.

4. Důležitá čísla

Ředitel školy: Mgr. Jaromír Žejdlík – tel: 608 308 885

Zástupkyně školy: Mgr. Marie Králová – tel: 771 276 766

Integrovaný záchranný systém – tel: 112

Mgr. Jaromír Žejdlík, ředitel školy

V Žamberku 10.4.2025